

高格 ERP 目视化管理 之 电子看板管理系统

安装手册

高格软件产品部 陈辉辉 2019.12

中国高格 源自台湾 37年沉淀 高品质 好风格



目录

<u> </u>	服务器端的准备	. 3
()	IIS 的安装(以 Windows server 2003 及 Windows server 2008 R2 为例)	. 3
(二)	Microsoft .NET Framework 4.0 的安装	17
<u> </u>	服务器端的安装	19

HH HH



一、 服务器端的准备

(一) IIS 的安装(以 Windows server 2003 及 Windows server 2008R2 为例)

A. Windows server 2003

1. 开始一控制面板一添加或删除程序



2. 点击"添加或删除 Windows 组件"



anyv高格

程序			_
当前安装的程序:	显示更新 (1)	排序方式(S): 名称	
ZDevExpress DevExtreme 13.1		大小	<u>96.13ME</u>
<u>单击此处获得支持信息。</u>		已使用	很少
要更改此程序或将它从计算机删除,单击"更改/删除"。		上一次使用日期	2014-6-23 更改/删除
Z DevExpress DXperience 13.1		大小	873.00ME
🔀 Microsoft .NET Framework 2.0		大小	133.00MJ
🕑 Microsoft . NET Framework 2.0 语言包 - 简体中文		大小	133.00M
🌄 Microsoft .NET Framework 4 Client Profile		大小	182.00M
🌄 Microsoft . NET Framework 4 Extended		大小	46.04M
🛃 Microsoft ASP.NET 2.0 AJAX Extensions 1.0		大小	1.80M
📴 Microsoft Office 2003 Web Components		大小	23.00M
🥪 Microsoft Silverlight		大小	22.75M
📑 Microsoft SQL Server 2005		大小	723.00M
📄 Microsoft SQL Server 2005 联机丛书(简体中文)		大小	136.00M
📑 Microsoft SQL Server 2005 向后兼容		大小	27.00M
📑 Microsoft SQL Server Native Client		大小	4.15M
Microsoft SQL Server VSS 编写器		大小	. 68M

 选择应用程序服务器,点击"详细信息"。(有些版本无此选项,可直接 进行下一步骤)

adows 組件 可以添加或删除 Windo	ows 的组件。	
	······································	
要添加或删除某个组件 一部分。要查看组件内	;诸单击旁边的复选框。灰 容,诸单击"详细信息"。	色框表示只会安装该组件的
组件(C):		
		2.6 MB 🔺
🗹 📑 应用程序服务器		34.4 MB
🗆 🔂 远程存储		4.1 MB
🗆 🍺 证书服务		1.4 MB 🗕
□ 🧊终端服务器		0.0 MB 💻
描述: 包括 ASP. 台。	NET,Internet 信息服务(I	IS)和应用程序服务器控制
所需磁盘空间:	14.6 MB	经漏产百万公
可用磁盘空间:	27745.0 MB	[纤细盲息型]

4. 选择"Internet 信息服务(iis)",点击详细信息。





应用程序服务器 X 要添加或删除某个组件,请单击旁边的复选框。灰色框表示只会安装该组件的一 部分。要查看组件内容,请单击"详细信息"。 应用程序服务器的子组件(C): 🗆 🇞 ASP. NET 0.0 MB 📥 🗹 🎦 Internet 信息服务(IIS) 27.4 MB 🗹 🙆 启用网络 COM+ 访问 0.0 MB 🗌 📸启用网络 DTC 访问 0.0 MB 🗌 🚅 消息队列 7.0 MB 🗹 🚡 应用程序服务器控制台 0.0 MB 7 描述: IIS 包括 Web, FTP, SMTP 和 NNTP 支持,以及对 FrontPage Server Extension 和 Active Server Page(ASP) 的支持。 所需磁盘空间: 14.6 MB 详细信息(D).. 可用磁盘空间: 27745.0 MB 确定 取消 5. 选择"万维网服务",点击详细信息

要添加或删除某个组	件, 请单击旁边的复选	框。灰色框表示只	会安装该组件
部分。要查看组件内3	谷,请里击"评细信息	" •	
Internet 信息服务し	115)的于组件位):		1.0.07
Curr Service			1.0 MB
□ ::20 Smif Service			1.2 MD 1.0 MB
	眠久(BITS)眠久羿扩	屈	1.0 ME
☑ ◇ 九日間肥良应		ne	8 0 ME
□ □ □ 文件传输协议	(FTP)服务		0.1 ME
描述: <u>一个 IIS 的</u>	亥心组件,使用 HTTP †	办议来与 TCP/IP	网络上的 Web
尸螨父换信息			
所要磁盘空间。	3 1 MR		Las zur mer ver
	J. I IIID		評細信息 (D)

6. 勾选所有项,并点击"确定"





要添加或删除某个组件,请单击旁边的复选框。灰色 ®分。要查看组件内容,请单击 "详细信息" 。	包框表示只会安装该组件的一
5錐网服务 的子组件 (C):	
🗹 🔊 Active Server Pages	0.0 MB 🧧
✔ 🔊 Internet 数据连接器	0.0 MB
✔ 🔊 WebDAV 发布	0.0 MB
🗹 🧔 万维网服务	1.9 MB
☑ 🕞 远程管理 (HTML)	5.7 MB 🗕
🗹 🚰 远程桌面 Web 连接	0.4 MB
謎: 允许 ASP 文件。总是安装 Active Server 1	Pages.
所需磁盘空间: 3.1 MB	详细信息 ①
ער 2000, 2 mb 🛛 אנדע בער אונד אונדער אונדעראונדער אונדער אונדעראונדער אונדעראונדער אונדעראונעראונדעראונדעראונדעראונדעראונדעראונעראונדעראונדעראונדעראונדעראונדעראונעראונדעראונגעראונדעראעעראונעראונעראונעראונעראוגעראונעראוגעראוגעראוגעראונעראוגעראוגעראוגעראעראוגעראוגעראעראוגעראוג	安

7.

Internet 信息服务(115)		
要添加或删除某个组件 部分。要查看组件内容 Internet 信息服务(I	♯,请单击旁边的复选框。 察,请单击"详细信息"。 IS)的子组件 ₢):	, 灰色框表示只会 -	会安装该组付
🗆 🎯 NNTP Service			1.0 N
🗌 🔤 SMTP Service			1.2 1
☑ ◇ 公用文件			1.0 M
🗌 🔷 后台智能传送服	服务 (BITS) 服务器扩展		0.2 1
☑ 🤵万维网服务			8.0 M
🗌 💭 文件传输协议)	(FTP)服务		0.1 M
描述:一个 IIS 的核 户端交换信息。	≷心组件,使用 HTTP 协≀ ∙	义来与 TCP/IP 🖗	刚络上的 We
所需磁盘空间:	3.1 MB		·注册信目7
可用磁盘空间:	26869.3 MB		FISHIE/DS (
		确定	TD 3皆

8. 点击"确定"





安藤加坡删除果个组件,请里击旁边的 部分。要查看组件内容,请单击"详细 应用程序服务器 的了组体 (2)。	夏匹性。从巴性表不只会安装该组件的一 信息"。
应用程序服务器 的子组件 低几	
ASP. NET	U.U MB
■ Comment 信息服务(113)	
口 俞启用网络 DTC 访问	0.0 MB
□ ☞ 消息队列	7.0 MB
☑ 🚡 应用程序服务器控制台	0.0 MB
, 描述: IIS 包括 Web,FTP,SMTP 和: Extension 和 Active Server:	 NNTP 支持,以及对 FrontPage Server Page(ASP) 的支持。
所需磁盘空间: 14.6 M	B 详细信息 (D)
可用磁盘空间: 27745.0 M	B
	确定
www. 組件向导 ndows 組件 可以添加或删除 Windows 的组件。	
要添加或删除某个组件,请单击旁边的 一部分。要查看组件内容,请单击"说 组件 (C):	的复选框。灰色框表示只会安装该组件的 详细信息"。
□ 書)网络服务	2.6 MB 🔺
☑ (書)应用程序服务器	34.4 MB
	4.1 MB
	1.4 MB 🛁
□□ ● 远程存储 □■ ● 证书服务 □■ ● 総結服务	0 0 HR 🔻
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	0.0 MB 🗾 信息服务(IIS)和应用程序服务器控制
□ · @ 远程存储 □ @ 证书服务 □ ⑦ 终端服务器 描述: 包括 ASP. NET, Internet 台。 所需磁盘空间: 14.6 可用磁盘空间: 27745.0	0.0 MB ▼ 信息服务(IIS)和应用程序服务器控制 MB MB ぼ细信息(0)

10. 点击"确定"



文件类型:



Tindows 組件向导	×
正在配置組件 安装程序正在根据您的请求进行配置更改。	E
请稍候,安装程序正在配置组件。所花时间取决于选定的组件。	
插入磁盘	×
· 读书标为 'Service Pack 2 CD-ROM' 的光盘插入 CD-ROM 驱动器 (D:),然后单击 "确定"。 · 如果要从另一个位置 (如一个软盘或网络服务器) · 确定 如果要从另一个位置 (如一个软盘或网络服务器) 复制文件,也可以单击 "确定"。 取消	

11. 击"浏览", 找到 IIS-v6.0\下的 CONVLOG.EX_, 点击"打开"如下图所 示

所需文件	▝▆▆▙▓▛▁▕▞▚ਪੋਸਤੋם┍╤╶┯╴╆╴ૹヿॼਸ਼▖ਸ⋏⋤▁▁⋸⋶╵┿┍┽⋏⋽⋽⋻▖┶╶Ţ⋽⋡╶╱╸ ▙	× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Q	需要 Service Pack 2 CD-ROM 上的一些文件。 [确定
		取消
	格 Service Pack 2 CD-ROM 插入下面选定的驱动 器中,然后单击"确定"。	
	文件复制来源(C):	
	D: \1386	浏览(B)



In the local division of the local divisiono						<u>? ×</u>
查找范围(I):	🔒 我的文档		•	0 🕫	• 📰 🍤	
表	SQL Server M	Management Studio o 2005				
	文件名(10):	CONVLOG. EX_			•	打开(0)
	文件类型 (T):	convlog. exe; convlog. ex_			Ī	取消
						<i>//.</i>
查找文件						<u>?</u> ×
查找文件 查找范围(<u>t</u>):	i 1386		•	G 🜶	ب ق	<u>?</u> ×
査找文件 査找范围 (L):	I 1386 ADMT COMPDATA DRW LANG NLDRV SYSTEM32 win9xupg WINNTMIG WINNTUPG CONVLOG. EX				P	<u>?</u> ×

12. 点击"确定",开始安装



文件类型:



Tindows 組件向导 X
正在配置組件 安装程序正在根据您的请求进行配置更改。
需要 Service Pack 2 CD-ROM 上的一些文件。 确定 确定
取消 将 Service Pack 2 CD-ROM 插入下面选定的驱动 器中,然后单击"确定"。
文件复制来源 @): C:\Documents and Settings\Administrator\.▼ [浏览语)]
< 上一步 (E) 下一步 (E) > 取消 帮助
13. 点击确定
Tindows 組件向导
正在配置組件 安裝程序正在根据您的请求进行配置更改。
请稍候,安装程序正在配置组件。所花时间取决于选定的组件。
插入磁盘 X
·····································
如果要从另一个位置(如一个软盘或网络服务器)
<上一步®)下一步®)> 取消 帮助

14. 点击"浏览", 找到 IIS-v6.0\下的 IISBACK.VB 点击"打开"如下图所示





Tindows 組 正在配置 安装	件向导 " 组件 呈序正在根据您的	的请求进行配置更改。	J	×
所書	大件 (件 需要 Servi 将 Service 器中,然后	+== + + + = = = + + + = = = + + = = = + + = = = = + =	14 T) # 0644744	
	文件复制来 D:\i386	5源(C):	▼浏览 ®)	
		< 上一步 @) 下一步 @) >		助
查找范围 (1): 武最近的文档 反 桌面 ():	I 386 ADMT COMPDATA DRW LANG NLDRV SYSTEM32 win9xupg		3 9 🕫 🎟 -	
式的文档 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	WINNTMIG WINNTUPG			+7.75 (0)
	文件名 (2): 文件类型 (2):	iisback.vbs;iisback.vb_		取消

15. 点击"确定",开始安装



文件类型:



所需文件		×
Q	需要 Service Pack 2 CD-ROM 上的一些文件。	
		取消
	器中, 然后里击"蛹走"。 文件复制来源(C):	
	C:\Documents and Settings\Administrator\.	(MKC))

16. 点击"完成",IIS 的安装就完成了



17. 安装完 IIS 后,测试 IIS 是否正常 打开浏览器,输入 http://localhost/, 能显示正常结果即可。



B. Windows server 2008 R2

 右键点击"计算机",在弹出菜单中选择"管理"选项,在服务器管理 器左侧界面点击"角色"选项



2. 选择"Web 服务器 (IIS)"



开始之前	选择要安装在此服务器上的一个或多个角色。 备备(8):	Sit.
井田之間 開秀器画画 等eb 服务器(IIS) 角色服务 确认 进度 结果	▲ Active Directory Bights Management Services ▲ Active Directory 联合身份验证服务 ▲ Active Directory 轻型目录服务 ▲ Active Directory 证书服务 ● Active Directory 证书服务 ● DHF 服务器 ● DHF 服务器 ● DHF 服务器 ● DHS 服务器 ● JHF MACH LARS ● JHF MACH LARS ● JHF MACH LARS ● JHF MACH LARS ● DHE MS ● DHE MS	▲ 服务器(IIS)提供可靠、可管理并且可扩展的 Web 应用程序基础结构。

3. 添加 ASP.NET 、.NET 扩展性、CGI、ISAPI 扩展、ISAPI 筛选器,去 掉 目录浏览(因为大多数网站用不到。)

开始之前 服务器角色	选择为#+b 服务器(IIS)安装的角色服务: 角色服务(B):	橫述:
服务器角色 Yeb 服务器 (IIS) 角色服务 确认 进度 结果	□ ■ #eb 服务器 □ ■ 常见 HTTP 功能 ✓ 静态内容 ✓ 静态内容 ✓ 財流反 ✓ 田田田田田田田 ✓ MTTP 指線 ✓ MTTP 指線 ✓ MTTP 指線 ✓ MTTP 調節 ○ 座田程序开发 ✓ AST ✓ CGI ✓ ISAPI 扩展 ✓ ISAPI 新設 ✓ ISAPI 新設 ✓ ISAPI 新設 ✓	▲ MITE 建定面提供将用户请求重定同 繁後用某人 WEL 的客户实际结束于 另一个 WEL 的客户实际结束于 另一个 WEL 时,均可使用 MITF 重 定向。这对于许多情况却很有帮 助,从常单地重命名网站到满升很 凝拼与的线名或强制客户嘱使用安 全通道等情况均可述用。

4. 开始安装



anyv高格

anyv高格



5. 安装完毕



安装结果			
开始之前 服务器角色	已成功安装以下角色、角色服务家	功能	-
 H) 定 新会服务器(LIS) 角色服务 新认 进度 结果 	已安裝以下角色服务: Teb 服务器 常见 MTF 功能 静态内容 默认文档 MTF 推定向 应用程序开发 ASF.NET .NET 扩展性 .CGI ISAFI 扩展 ISAFI 扩展 ISAFI 消展 ISAFI 消展 这本目 循法器 健康和诊断 MTT 日志记录 请求描述 性能 静态内容压缩		
	打印、保存或通过电子邮件发送客	建設造 < 上一手 03 ↓ 下一步 00 > ↓ 美闭 0) 取消

6. 在浏览器中输入 127.0.0.1,即可打开 IIS 默认页面





(二) Microsoft .NET Framework 4.0 的安装

高格 ERP 电子看板管理系统是基于 Microsoft .NET Framework 4.0 应用架构 平台开发的,所以 Microsoft .NET Framework 4.0 为必装组件。为方便安装,我们 将此组件已经一起放在了安装包内,即"dotNetFx40_Full_x86_x64.exe"。

Microsoft .NET Framework 4.0 官方下载地址:

https://download.microsoft.com/download/9/5/A/95A9616B-7A37-4AF6-BC36-D6EA96C8DAAE/dotNetFx40_Full_x86_x64.exe

具体安装步骤:

 双击安装文件 "dotNetFx40_Full_x86_x64.exe", 打开软件安装包, 安装 包正在启动中。

Extracting files			×
Preparing: C:\935196bc34494830b668c9ea\netfx_Core.mzz			
	C	Cancel)

2. 如已安装.NET Framework 4.0 或提示此计算机上已安装相同或更高版本的.NET Framework 4.0 则表示无需安装,跳过后续步骤即可。

■icrosoft .HET Framework 4 维护	_ 🗆 ×
.WEI Framework 4 维护 可以修复安装,也可以将其从此计算机中删除。	Microsoft .NET
· 法从下面洗探→项·	
 ○ 裕 .NET Framework 4 修复到其原始状态 (E)。 	
○ 从此计算机中删除 .NET Framework 4 @)。	
── 是,向 Microsoft Corporation 发送有关我安装体验的信息 (Y)。	
有关详细信息,请阅读 <u>数据收集策略</u> 。	
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	取消
	 Licrosoft . HZT Framework 4 维护 可以修复安装,也可以将其从此计算机中删除。 请从下面选择一项: 液 . MET Framework 4 修复到其原始状态(%)。 从此计算机中删除 . MET Framework 4 (%)。 是,向 Microsoft Corporation 发送有关我安装体验的信息(%)。 有关详细信息,请阅读数据收集策略。

3. 选择"我已阅读并接受许可条款(A)"。



4.



■icrosoft .HET Framework 4 安装程序	
. HET Framework 4 安装程序 请接受许可条款,以便继续。	Microsoft .NET
MICROSOFT 软件补充程序许可条款	
用于 MICROSOFT WINDOWS 操作系统的 MICROSOFT .NET	•
▼ 我已阅读并接受许可条款 (点)。	3
估计下载大小: O MB	
估计下载用时: 拨号连接:0分钟 常带:0分钟	1
□ 是,向 Microsoft Corporation 发送有关我安装体验的信息(Y)。 有关详细信息,请阅读 <u>数据收集策略</u> 。	
单击"安装",进行安装软件。	
■icrosoft .HET Framework 4 安装程序	
安装进度 正在安装 .NET Framework, 请稍候。	Microsoft.

Samework 4 安装程序	_ 🗆 🗙
安装进度 正在安装 .NET Framework, 请稍候。	.NET
安装进度:	<u></u>
正在安装 .NET Framework 4 Extended	
	取消

5. 安装完成。





🎭 Bicrosoft . HET Frame	work 4 安装程序		
	安装完毕		
Microsoft*	已安装 .NET Framework 4.		
.NET			
	在 Windows Update 上检查最新版本。		
			え
			К
A			
		完成 (2)	

二、 服务器端的安装

由于服务端要求能够直接访问 ERP 账套数据库,因此需要部署在与账套数据 库同一个局域网内,建议直接使用账套数据库所在的服务器作为电子看板服务器。

将服务端安装程序拷贝并解压到服务器指定目录上,使用解压后的目录建立 好 web 站点,具体设置方法如下:

1. 启动 Internet 信息服务管理器,鼠标右键点击左边树中的'网站',按 '添加网站'。



文件类型:

🍋 Internet Information Services (IIS)管理器 _ X 😼 🖂 🏠 🔞 🗸 ← →
IOKERHUI ▶ 网站 ▶ 文件(F) 视图(V) 帮助(H) 连接 操作 网站 💣 添加网站. 🗸 📲 JOKERHUI (JOKERHUI\Jasc 设置网站默认设置.. - 💎 开始(G) - 🜄 全部显示(A) 分组依据: 筛洗: …______ 应用程序池 💣 添加 FTP 站点.. 名称 ID 状态 绑定 🧃 网站 设置 FTP 站点默认值. 添加网站.. **e e** Default Web S 1 已停止 (ht *:80 (http) 🕜 帮助 49 刷新(R) 添加 FTP 站点... đ 切换到内容视图 < > 📰 功能视图 📠 内容视图 < 就绪 • I

在弹出的添加网站对话框中进行如下设置,设置后按【确定】就已经完成了网站的添加。

网站名称: 可以自定义输入,该名称显示在 IIS 中,作为站点的显示名称,必须唯一,不能以前已经加入的网站同名。

内容目录: 指向解压后的电子看板目录。

端口: 默认的 windows 服务端口是 80,也可以指定未使用的端口号。 如果是云服务器(有固定 ip)或机房托管服务器(有固定 ip)时,多个 网站可以使用同一个端口,通过下面的【主机名】来区别 IIS 下不同的 站点。

主机名:针对直接有外网 ip 的服务器,可以设置主机名,一般是二级域 名,域名解析时将该二级域名指向本服务器的 ip 地址。主机名也可以为 空。

记下此界面上【应用程序池】的内容,一般添加网站时与网站名称一样。 下一步设置 dotnet 版本需要选择应用程序池。



anyv高格



📬 Internet Information Servic	- 添加网站 ?	x - 🗆 ×
← → ◎ → JOKERHUI 文件(F) 视图(V) 帮助(H)	网站名称(5): 应用程序池(1): AnyvESM AnyvESM 选择(E)	፼ ≥ ≙ @ •
连接		
 ✓ G 应用程序池 ✓ ✓ ✓ ✓ Ø 网站 > ◆ ⑦ Default Web Site 	物理路径(P): D:\AnyvESM 博選身份验证 连接为(C)	以设置 站点 站点默认值
	绑定 类型①: IP 地址(I): 端□(②): http 全部未分配 主机名(出): 示例: www.contoso.com 或 marketing.contoso.com	
< 就绪	☑ 立即启动网站(<u>M</u>) — — — — — — — — — —	

3. 设置企业看板网站使用的 dotnet 版本。点击 IIS 管理器左侧树的【应用程序池】,在右边会列出 IIS 中所有的应用程序池,选择我们上一步中记录的应用程序池,见下图,可以看到当前使用的 dotnet 版本号,如果不是4.0,需要改为4.0(双击您的应用程序池可以指定 dotnet 版本为4.0,如果未安装 dot.net4.0 运行时,请先安装好)。

Internet Information Services (IIS)管埋器		
(← → 👔 ► JOKERHUI ► J	立用程序池		
文件(F) 视图(V) 帮助(H)			
達接	您可以在此页上宣君和	内部 中管理服务器上的应用 ・ デ 开始(G) 状态 に同志 マ2.0 に高动 マ2.0 に高动 マ2.0 に高动 マ4.0 に高动 マ4.0 に高动 マ4.0 に高动 マ4.0 に高动 マ4.0 に高动 マ4.0 に高动 マ4.0 に高动 マ4.0 に高动 マ4.0 に高动 マ4.0 に高动 マ4.0 に高动 マ4.0 に高动 マ4.0 に高动 マ4.0 に高动 マ4.0 に に に に の マ4.0 に の に の マ4.0 に の に の マ4.0 に の に の マ4.0 に 日 に の マ4.0 に 日 に の マ4.0 に 日 に の マ4.0 に 日 に の マ4.0 に 日 に の マ4.0 に 日 こ の マ4.0 に の マ4.0 に の マ4.0 に の マ4.0 に の マ4.0 に 日 こ の マ4.0 に の マ4.0 に の マ4.0 に 日 に の マ4.0 に の マ4.0 に の マ4.0 に の マ4.0 に の マ4.0 に の マ4.0 に の マ4.0 に 日 同 、 マ4.0 に 日 同 、 マ4.0 に 日 同 、 マ4.0 に 日 に の マ4.0 に 日 に の マ4.0 に 日 に の マ4.0 に 日 に の マ4.0 に 日 に の マ4.0 に し に の マ4.0 に し 日 の マ4.0 に し 日 の の で の の の し の の の し の の に の 、 の し の し の し の の し の し の し の の し し の の し の し の し の し の し の の し の し し の し の し し し の し の し し し の し し し し し し し し し し し し し	日本 1000 1000 100 100 100 100 100 100 100
4 右键对应的	☆☆田程序シ	也. 设置"	启用 32 位应用程序"为"True"。



Internet Information Services (II	S)管理器						- [\times
← → JOKERHUI → J	应用程序池						😰 🗵		• •
文件(F) 视图(V) 帮助(H)				高级			?		×
送接 ▶ ● JOKERHUI (JOKERHUI\Jasc ● @ 网站 > @ Default Web Site > ● AnyvESM	您可以在此页上查看和 关联、包含一个或多个 筛选: 名称 @.NET v2.0 @.NET v2.0 Clas @.NET v4.5 @.NET v4.5 Clas @.AnyvESM @.Classic .NET A @.DefaultAppPool	地 理理 服 程 本 志 启 启 启 启 启 启 启 高 动 动 动 动 动 动 动 动 动 动 动 动 动	器上的应该 并提供求 不始(G v2.0 v2.0 v4.0 v4.0 v4.0 v4.0 v4.0 v4.0	高级	(常规) .NET CLR 版本 い利长度 名称 启动模式 定日 32 位应用程序 托管管道模式 CPU 处理器关联掩码(64 位选项) 限制(百分比) 限制(百分比) 限制期降(64 位选项) 限制規作 限制间隔(分钟) 已启用处理器关联 回收 发生配置更改时禁止回收 固定时间间隔(分钟) 民制工動收 美用重叠回收 请求限制 生成回收事件日志条目 用 32 位应用程序 nable32BitAppOnWin64] 如男	v4.0 1000 AnyvESM OnDemand True False 4294967295 0 NoAction 5 False 1740 False 1740 False 1740 False 1740 False 1740 False 1740 False 0 Sthyle 64 位操作系统	?	家池将	× ^ 该
< >>	可能视图 局内容被	NB		唐	性设为「rue,则力应用程序池	是供服务的工作进程和 确定	致亡于 WOW	/64 (风消	•
部体									

 访问本站点,如果没有调整到登录页面,可以手工指定默认页为 default.htm;点击 IIS 管理器左侧树上刚建立的电子看板站点,在右侧 功能中双击'默认文档',可以将 default.htm 加入到首位。







Ni Internet Information Services (IIS)管理器 - 口 2			
〈 → OKERHUI → 网站 → AnyvESM →			
文件(F) 视图(V) 帮助(H)			
文(中(F) 初國(V) 報助(H) 注接 ✓ G JOKERHUI (JOKERHUI\Jasc ↓ G Default Web Site > G AnyvESM	 	文件名时返回的默认文件。按优先级顺序设置 <u>条目类型</u> 继承 继承 继承 继承 继承 继承	緑作 添加 ※ 删除 上移 予下移 禁用 恢复为父项 ? 帮助
<> III 功能视图 III 内容视图			
配置:"AnyvESM" web.config			¶.:

- 6. 还原"AnyvESM.bak"至 AnyvESM 数据库。
- 7. 还原"AnyvEsmStatus.bak"至 AnyvEsmStatus 数据库
- 8. 插入已开通看板的加密 KEY 并安装"加密 KEY 驱动相关"目录下"高格加密 KEY 驱动.exe"。
- 9. 完成服务端安装,打开网页测试是否正常。
- 10. 默认管理员登录账号: admin 默认管理员登录密码: admin888

